

Бизнес Центр PORTPLAZA Проезд Проектируемый 4062-й, дом 6, стрстроение 2 ОГРН 1117746299714 ИНН 7717698110

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №Л041-01137-77/00320824 от 24.04.2018 г.

202 -

Тел.: +7(985)971-53-45 E-mail: doctor.proff@mail.ru Сайт: www.dr-prof.ru

## Информированное добровольное согласие пациента на инъекцию препаратом ботулинического токсина типа А

г. Москва		«»	202_ г.	
Я,				
,	(Ф.И.О. пациента)			
Я,				_
(6	Ф.И.О. представителя пап	циента)		············
выступаю от имени и в интереса:	х представляемого м	ною		
Пациента				
	(Ф.И.О. пациента)			
настоящим подтверждаю, что, пр	оинформирован врач	ном о состоя	нии моего здоро	ВЬЯ
и предварительном диагнозе:_				
D.				_
В связи с этим мне рекомендован	-	ции препара	том	
ботулинического токсина типа А	Λ			
(наим	енование препарата)			_
в область	• • •			
		·		
(указать область	.)			

Содержание и результаты процедуры, возможные опасности и осложнения, а также возможности альтернативных методов лечения мне полностью объяснены Врачом, и мне полностью понятны.

Мне разъяснено, что перед проведением процедуры я имею право отказаться от процедуры.

Мне предоставлена, в доступной для меня форме, полная информация о целях, характере и особенностях процедуры:

Ботулинический токсин типа А – это периферический миорелаксант. Он блокирует выброс ацетилхолина в пресинаптических холинергических нервных окончаниях путем расщепления SNAP-25 белка. Клинические признаки проявляются в течение 2-3 дней, а максимальный эффект наблюдается в течение 5-6 недель, длительность эффекта — около 3-4х месяпев.

Показания и цели оказания медицинской помощи: устранение хронического мышечного спазма; спастичность (в руках/ногах при различных заболеваниях нервной

системы или последствиях нарушения мозгового кровообращения); двигательные расстройства; фокальные дистонии и другие двигательные нарушения (блефароспазм (непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза)), цервикальная дистония, тремор; гемифациальный спазм, бруксизм, мигрень и головная боль напряжения; последствия невропатии лицевого нерва; миофасциальный болевой синдром.

(иное указать).	

**Методы оказания медицинской помощи**: внутримышечное или подкожное введение препаратов,

Запланированный результат: под воздействием препарата ботулотоксина, в зависимости от типа ткани, нарушается холинергическая нервномышечная передача или холинергическая вегетативная передача импульсов к гладким мышцам, потовым, слезным, слюнным железам, что может способствовать снижению мышечного тонуса, уменьшению уровня боли на длительный срок, выделения желез внешней секреции в местах введения преперата. Химический эффект препарата длится около 3 месяцев, клинический ожидаемый эффект может длиться около 6 месяцев. Оценка эффективности действия препарата после введения может быть интерпретирована не ранее 4-6 недель при объективном осмотре.

Связанный с методами риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, вероятность развития осложнений: мне разъяснено, что имеются противопоказания к вмешательству: гемофилия, миастения, локальный воспалительный процесс, беременность, период лактации, нервномышечные нарушения (синдром Ламберта-Итона, миастения, миастения, миастенические и миастеноподобные синдромы, нарушения сократительной способности мышц, снижение сухожильных рефлексов), относительными противопоказаниями к вмешательству являются: срок менее 3 месяцев после перенесенной операции в том числе пластической, повышенная температура тела, аллергические реакции на препараты в прошлом, эпилепсия, соматические заболевания в стадии обострения, склонность к образованию рубцов.

Мне разъяснено, что при непредставлении медицинскому работнику информации о наличии противопоказаний и их скрытом течении возможно развитие осложнений имеющихся заболеваний и ожидаемый эффект вмешательства не будет достигнут.

Мне разъяснено, что в течение 2-4 дней после вмешательства может сохраняться болезненность при пальпации. При тромбировании сосуда, несоблюдении мер асептики и антисептики возможно формирование фиброза, некроза тканей.

После введения место инъекции не следует массировать во избежание диффундирования препарата в окружающие ткани.

В целях достижения наилучшего эффекта вмешательства не рекомендуется:

- занимать горизонтальное положение в течение 3-4 часов после процедуры;
- в течение минимум 2 суток загорать;
- посещать сеансы массажа;
- в течение 1 месяца с момента введения противопоказан прием антибиотиков группы аминогликозидов, эритромицина, тетрациклина, полимиксинов, курареподобных миорелаксантов.
- принимать алкоголь;

- воздействие высоких температур и в течение первого месяца ( посещение бани, сауны, солярия).
- делать какие-либо физиотерапевтические процедуры, микротоки, ультразвук на зону введения препарата;
- производить повторное введение препарата ранее чем через 3 месяца.
- раннее повторное введение препаратов, т.к. это может привести к синтезу нейтрализующих антител и неэффективности дальнейших процедур;
- прием аспирина и других лекарств, уменьшающих свертываемость крови, увеличивает вероятность развития гематом в местах инъекций;

В зависимости от индивидуальных особенностей организма может потребоваться коррекция через 2-3 недели.

Мне разъяснено, что к осложнениям инвазивного вмешательства относятся: аллергический дерматит, локализованная крапивница, острые поверхностные и глубокие пиодермиты, активизация герпетической инфекции, очаги некроза, распространенная крапивница, отек Квинке, токсикодермия, обострение атопического дерматита, бронхиальной астмы, отек в месте инъекции, головные боли, мигрень, парестезии (нарушение чувствительности), астенопия (слабость зрения), диарея, тошнота, слезотечение, отечность верхних и нижних век, выворот век, фотофобия (светобоязнь), утомляемость, гриппоподобный синдром, диплопия (двоение в глазах), нарушение артикуляции, онемение, нарушение чувствительности, частичный паралич лица, асимметрия лица, функциональная слабость инъецированных мышц.

Я понимаю, что во время процедуры я могу испытывать дискомфорт различной степени.

Я понимаю, что во время процедуры у меня могут возникнуть раздражение и покраснение кожи.

Мне разъяснено и я осознаю, что процедура не гарантирует мне 100% желаемого результата.

Я понимаю, что процедура может быть мне противопоказана по индивидуальным причинам. Противопоказания обсуждаются врачом индивидуально на основании данных, указанных в медицинской документации.

В случае проявления неожиданных реакций, в том числе реакций кожи (раздражение, покраснение, высыпания, воспаления), я немедленно свяжусь со специалистом, проводившим процедуру.

Мне разъяснено и я осознаю, что во время процедуры могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и осложнения. В таком случае, я согласен (на) на то, что ход процедуры может быть изменен врачом по его усмотрению.

Я предупрежден(а) и понимаю, что несоблюдение указаний (рекомендаций и назначений) врача, самовольное использование медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольное самолечение могут снизить качество процедуры, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья, либо быть причиной осложнений, неблагоприятных последствий, требующих последующего длительного лечения.

Я сообщил(а) правдивые и достоверные сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств.

Я \_\_\_\_\_\_\_ согласен (на) на фото- видеосьемку хода процедуры и демонстрации лицам с медицинским образованием исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения врачебной

тайны.	
Я согласен(на) с вышеперечисленными пунктами и на	мерен(а) пройти
процедуру введения препаратов токсина ботулизма. Я подтве	ерждаю, что буду
следовать рекомендованному курсу пред- и постпроцедурног	
Мне понятен смысл всех терминов, и я добровольно даю	свое согласие на
проведение процедуры	·
Экземпляр Информированного добровольного согласия	я мной получен.
Я имел(а) возможность задать врачу все интересующие получил(а) на них удовлетворяющие меня ответы, и на основат вышеизложенного я добровольно и осознанно принимаю решем мне данного медицинского вмешательства врачом частной медорганизации ООО «МЕДИЦИНА» (коммерческое название «К. Проф»).	нии ние о проведении дицинской
Беседу провел врач	
(подпись, Ф.И.О.)	
Пациент с полученной информацией и рекомендациями до/посознакомлен, согласен. Пациент согласился с проведением мед вмешательства	
(подпись, Ф.И.О.)	
	« » 202 г.