

Бизнес Центр PORTPLAZA Проезд Проектируемый 4062-й, дом 6, стрстроение 2 ОГРН 1117746299714 ИНН 7717698110 Лицензия на осуществление медицинской деятельности

Тел.: +7(985)971-53-45 E-mail: doctor.proff@mail.ru Сайт: www.dr-prof.ru

N $_{2}$ Л041-01137-77/00320824 от 24.04.2018 г.

Информированное добровольное согласие пациента на локальное введение лекарственных препаратов (триггерные точки, периневрально, периартикулярно)

г. Москва	« <u> </u> »	_ 202_ г.
Я,		
(Ф.И.О. пациента)		·,
Я,		······································
(Ф.И.О. представителя па	циента)	
выступаю от имени и в интересах представляемого	мною Пациента	
(Ф.И.О. пациента) настоящим подтверждаю, что, проинформирован ври предварительном диагнозе		доровья
В связи с этим мне рекомендовано проведение локалекарственного препарата (лечебно-медикаментозноблокады)	ной	
в область		

_Врачом в доступной для меня форме мне разъяснены:

- цели оказания медицинской помощи: медикаментозное купирование болевого синдрома, а также другой неврологической симптоматики путем введения обезболивающих и противовоспалительных лекарственных препаратов в очаг боли. Блокада устраняет причину боли с минимальными побочными эффектами и без интоксикации организма. Лечебная блокада имеет непродолжительное обезболивающее действие. Однако, благодаря снятию мышечного спазма и иных симптомов, общее самочувствие улучшается на более долгий срок.

Показаниями к лекарственной блокаде являются: боли в шее, спине; остеохондроз; невралгия, неврит; болевой синдром в позвоночнике по причине межпозвонковой грыжи; ревматизм; остеоартроз; боли в послеоперационном периоде; фантомные боли; нейропатия; радикулит; мигрень; ишиас; туннельный синдром; опоясывающий герпес. Мне разъяснено, что лечебная блокада требует предварительной подготовки:

лабораторные, рентгенологические, функциональные, ультразвуковые и иные диагностические исследования по назначению лечащего врача.

Виды лечебных блокад:

Локальные: производят непосредственно в пораженную зону, под патологический очаг или вокруг него (в околосуставные ткани (связки, сухожилия или мышцы) или в ткани, окружающие нервы.

Сегментарные (паравертебральные): осуществляется при болевом синдроме в области позвоночника. Помимо устранения болей, этот метод позволяет снять мышечное напряжение и сосудистые спазмы, нормализует питание тканей, снимает воспаления и отеки. Чаще всего такие блокады применяется в неврологии, урологии и акушерстве.

Мне разъяснено, что при блокаде используется следующие основные группы лекарственных препаратов:

- 1. Анестетики. Препараты этой группы, контактируя с нервными волокнами, задерживают проведение болевого импульса, чем обеспечивают отключение болевого рефлекса и других видов чувствительности в месте инъекции. Перед применением анестетиков необходимо провести пациенту тест на чувствительность к выбранному препарату в связи с высокой вероятностью развития аллергической реакции.
- 2. **Кортикостероиды**. Эта группа препаратов оказывает сильное противовоспалительное действие, быстро и надолго устраняет боль, убирает отеки. Помимо этого, кортикостероиды обладают противоаллергенным действием и предупреждают развитие аллергии на анестетики. Чаще всего эти препараты вводятся вместе с анестетиками для блокад в различных участках позвоночника, а также при патологиях суставов.
- 3. **В многокомпонентных блокадах** используются также другие лекарственные средства, которые усиливают силу воздействия основных компонентов и оказывают дополнительное положительное влияние на излечение болезни.

Конкретный препарат и его дозу подбирает лечащий врач в каждом случае индивидуально **Предполагаемые результаты оказания медицинской помощи**: Мне разъяснено, что результатом лечебной блокады является:

Анестезирующий эффект – проводится с целью быстрого снятия болевого синдрома;

Противовоспалительный эффект — осуществляется для устранения воспаления, являющегося причиной возникновения болевых ощущений;

Смешанный эффект — сочетает в себе качества анестезирующей и противовоспалительной блокад, позволяет добиться длительного результата.

Связанный с методами риск: Мне разъяснено, что противопоказаниями к лечебной блокаде являются: склонность к кровотечениям; тяжелое общее состояние пациента; повышенная чувствительность к используемым препаратам; противопоказания к приему какого-либо из применяемых препаратов; миастения; заболевания психического характера; артериальная гипотония; детский возраст; инфекционные болезни; тяжелые поражения печени; почечная недостаточность; беременность; лактация, поражение кожи в местах предполагаемых блокад.

Возможные осложнения: Мне разъяснено, что лечебные блокады отличаются крайне низким процентом осложнений — 0,5%. Это могут быть реакции на препараты, симптомы интоксикации (рвота, головокружение, сердцебиение, снижение или повышение артериального давления); повреждения сосудов в местах инъекций; боль в месте инъекции; аллергическая реакция; гематома; инфицирование места укола; повреждения мягких тканей; осложнения, характерные при применении кортикостероидов(повышение или резкое снижение уровня глюкозы, повышение уровня артериального давления). Не рекомендовано сразу сильно нагружать себя физически, что часто бывает, потому что люди избавляются от боли. Если не проявлять осторожность в плане двигательной активности, симптоматика может быстро вернуться.

Экземпляр Информированного добровольного согласия мной получен.

Мне разъяснено, что при проявлении осложнений после проведения процедур необходимо обратиться в клинику ООО «МЕДИЦИНА» (коммерческое название «Клиника Доктор Проф») для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения описанных выше осложнений.

Я поставил(а) в известность врача обо всех моих (Пациента) проблемах со здоровьем, хронических заболеваниях, инфицированностью различными возбудителями, в том числе ВИЧ, гепатит, случаях индивидуальной непереносимости лекарств.

Также я предупрежден(а) о необходимости точного и тщательного выполнения рекомендаций врача после проведенного медицинского вмешательства.

Я имел(а) возможность задать врачу все интересующие меня вопросы и получила на них удовлетворяющие меня ответы, и на основании вышеизложенного я добровольно и осознанно принимаю решение о проведении мне (Пациенту) данного медицинского вмешательства врачом частной медицинской организации ООО «МЕДИЦИНА» (коммерческое название «Клиника Доктор Проф»).

Беседу провел врач	(подпись, Ф.И.О.)		
Пациент с полученной информацией и рекомендациями до/после процедуры ознакомлен, согласен. Пациент согласился с проведением медицинского вмешательства			
(подпись, Ф.И.О.)			
	«»202_г.		